

**Получатель**

**Отправитель**

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

105210404

**Модель**

DKLM 40-300 M

**Характеристики насоса**

MEI  $\geq$  0,6

Максимальное давление 10 bar (1000 KPa)  
Мин. темп-ра жидкости -15 °C  
Макс. темп-ра жидкости 120 °C  
Макс. наружная темп-ра 40 °C

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m<sup>3</sup>  
Кинематическая вязкость 1,005 mm<sup>2</sup>/s  
Давление паров 2,34 kPa

**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :  
NPSH :  
Shaft power P<sub>2</sub> :  
Efficiency :

**Материалы/Уплотнение вала**



Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185  
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185  
Рабочего колеса Технополимер В  
Мех. Уплотнение Графит/Керамика  
Кольцевая прокладка Резина EPDM  
Вал с ротором AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71

**Характеристики двигателя**

Торговая марка DAB  
Ном. Мощность P<sub>2</sub>: 2 X 0,1 kW  
Частота вращения 1.450 1/min  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 2 X 1 A  
Степень защиты IP 55

**Curve tolerance according to ISO 9906**

Number of working motors : 2



**Вес**

**Размеры**

**mm**

A	110	D3	150	L1	125
B	437	D4	4 asole 18'	L2	125
B1	217	DNA	40	M	4 fori 10
B2	220	DNM	40		
C	100	H	396		
D	80	H1	66		
D1	100	I	200		
D2	110	L	250		

**Соединения насоса:**

Вход DN 40 / 10 bar (1000 KPa)  
Вых DN 40 / 10 bar (1000 KPa)



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A.  
 Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
 Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
 www.dabpumps.com

04/10/20

Страница 2 / 3

Получатель


Отправитель

Society  
 Reference  
 Address  
 Phone  
 Fax  
 E-mail

DKLM 40-300 M

Number of working motors : 2

Curve tolerance according to ISO 9906



Вход  
 DN 40

Вых  
 DN 40

Расход :

Напор :

Частота вращения

10 bar (1000 KPa)

10 bar (1000 KPa)

1.450 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE



# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

04/10/20

Страница 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Society  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## DKLM 40-300 M



**Измерения в мм**

1	A	110	H	396
2	B	437	H1	66
3	B1	217	I	200
4	B2	220	L	250
5	C	100	L1	125
6	D	80	L2	125
7	D1	100	M	4 fori 10
8	D2	110		
9	D3	150		
10	D4	4 asole 18X23		
11	DNA	40		
12	DNM	40		

**Соединения насоса:**

всасывании :  
DN 40  
10 bar (1000 KPa)  
  
подачу :  
DN 40  
10 bar (1000 KPa)

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER

ISSUE\_DATE